

COLLECTION HOT SPOT®

TX



2

11

720

Sans place  
allongée

Places

Jets

Litres

Le style

183 x 183 x 74 cm

230 V/16 A


Dimensions

Tension



Modèle TX avec coque Blanc alpin et habillage Gris orage.

#### Coque du spa



Blanc alpin

Perle

Galet

Tuscan Sun

#### Habillage




Amande

Havana

Gris orage

#### Couverture de spa



Muscade

Gris pierre

<b>Capacité</b>	2 adultes	<b>Éclairage (intérieur)</b>	4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
<b>Dimensions</b>	183 x 183 x 74 cm	<b>Réchauffeur</b>	No-Fault® 2000 W/230 V
<b>Contenance</b>	720 litres	<b>Efficacité énergétique</b>	Isolation FiberCor® ; Certifié selon la norme nationale APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
<b>Poids</b>	290 kg à sec ; 1 165 kg rempli*	<b>Zone de filtration efficace</b>	2,75 m <sup>2</sup> , installation par le haut
<b>Options de coque de spa</b>	Blanc alpin, Perle, Galet ou Tuscan Sun	<b>Couverture en vinyle</b>	6 à 9 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 24 kg/m <sup>3</sup>
<b>Options d'habillage</b>	Amande, Havana ou Gris orage	<b>Muscade ou Gris pierre</b>	
<b>Jets - 11 (tous dotés de finitions en acier inoxydable)</b>	1 jet Moto-Massage® 1 jet directionnel d'hydromassage 1 jet rotatif d'hydromassage 8 jets directionnels Precision™	<b>Système de lève-couverture (Optionnel)</b>	CoverCradle™, CoverCradle II ou UpRite™
<b>Pompes à Jets</b>	Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage	<b>Marches (Optionnelles)</b>	Marche Everwood™ - Amande, Havana ou Gris orage Marche en polymère - Ash
<b>Pompe de circulation (Optionnelle)</b>	SilentFlo™ 5000		
<b>Système d'entretien de l'eau</b>	Cartouche intégrée FROG® - compatible**		
<b>Ozonateur (Optionnel)</b>	FreshWater® III à décharge Corona		
<b>Panneau de commandes</b>	IQ 2020™ 230 V/16 A		

COLLECTION HOT SPOT®

# SX



3

18

870

Sans place  
allongée

Places

Jets

Litres

Le style

183 x 196 x 84 cm

230 V/16 A

Dimensions

Tension



Modèle SX avec coque Blanc alpin et habillage Havana.

#### Coque du spa



Blanc alpin

Perle

Galet

Tuscan Sun

#### Habillage




Amande

Havana

Gris orage

#### Couverture de spa



Muscade

Gris pierre

<b>Capacité</b>	3 adultes	<b>Panneau de commandes</b>	IQ 2020™ 230 V/16 A
<b>Dimensions</b>	183 x 196 x 84 cm	<b>Éclairage (intérieur)</b>	6 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
<b>Contenance</b>	870 litres	<b>Réchauffeur</b>	No-Fault® 2000 W/230 V
<b>Poids</b>	295 kg à sec ; 1 400 kg rempli*	<b>Efficacité énergétique</b>	Isolation FiberCor® ; Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
<b>Options de coque de spa</b>	Blanc alpin, Perle, Galet ou Tuscan Sun	<b>Zone de filtration efficace</b>	2,75 m <sup>2</sup> , installation par le haut
<b>Options d'habillage</b>	Amande, Havana ou Gris orage	<b>Couverture en vinyle</b>	6 à 9 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 24 kg/m <sup>3</sup>
<b>Jets - 18 (tous dotés de finitions en acier inoxydable)</b>	1 jet Moto-Massage® 1 jet rotatif d'hydromassage XL 16 jets directionnels Precision™	<b>Système de lève-couverture (Optionnel)</b>	Muscade ou Gris pierre CoverCradle™, CoverCradle II ou UpRite™
<b>Pompes à Jets</b>	Wavemaster™ 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage	<b>Marches (Optionnelles)</b>	Marche Everwood™ - Amande, Havana ou Gris orage Marche en polymère - Ash
<b>Pompe de circulation (Optionnelle)</b>	SilentFlo™ 5000		
<b>Système d'entretien de l'eau</b>	Cartouche intégrée FROG® - compatible*		
<b>Ozonateur (Optionnel)</b>	FreshWater® III à décharge Corona		

COLLECTION HOT SPOT®

# STRIDE™



3

20

850

Place  
allongée

Places

Jets

Litres

Le style

213 x 165 x 74 cm

230 V/16 A

Dimensions


Tension

COLLECTION HOT SPOT®  
**STRIDE™**




Modèle Stride avec coque Blanc alpin et habillage Amande.

**Coque du spa**



**Habillage**



**Couverture de spa**



<b>Capacité</b>	3 adultes
<b>Dimensions</b>	213 x 165 x 74 cm
<b>Contenance</b>	850 litres
<b>Poids</b>	260 kg à sec ; 1 350 kg rempli*
<b>Options de coque de spa</b>	Blanc alpin, Perle, Galet ou Tuscan Sun
<b>Options d'habillage</b>	Amande, Havana ou Gris orage
<b>Jets - 20 (tous dotés de finitions en acier inoxydable)</b>	1 jet directionnel d'hydromassage XL 1 jet rotatif d'Hydromassage XL 3 jets directionnels d'hydromassage 1 jet rotatif d'Hydromassage 14 jets directionnels Precision™
<b>Pompes à Jets</b>	Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage
<b>Système d'entretien de l'eau</b>	Cartouche intégrée FROG® - compatible**
<b>Ozonateur (Optionnel)</b>	FreshWater® III à décharge Corona
<b>Panneau de commandes</b>	IQ 2020™ 230 V/16 A

<b>Éclairage (intérieur)</b>	6 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
<b>Éclairage (extérieur)</b>	4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
<b>Réchauffeur</b>	No-Fault® 2000 W/230 V
<b>Efficacité énergétique</b>	Isolation FiberCor® ; Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
<b>Zone de filtration efficace</b>	2,75 m <sup>2</sup> , installation par le haut
<b>Couverture en vinyle</b>	6 à 9 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 24 kg/m <sup>3</sup> Muscade ou Gris pierre
<b>Système de lève-couverture (Optionnel)</b>	CoverCradle™, CoverCradle II ou UpRite™
<b>Marches (Optionnelles)</b>	Marche Everwood™ - Amande, Havana ou Gris orage Marche en polymère - Ash

COLLECTION HOT SPOT®

# PROPEL™



5 24 1 135

Place allongée  
Double

Places

Jets

Litres

Le style

208 x 208 x 84 cm

230 V/16 A

Dimensions

Tension


COLLECTION HOT SPOT®

# PROPEL™



Modèle Propel avec coque Blanc alpin, habillage Havana et marche Everwood Havana.

#### Coque du spa



Blanc alpin

Perle

Galet

Tuscan Sun

#### Habillage



Amande

Havana

Gris orage

#### Couverture de spa



Muscade

Gris pierre

<b>Capacité</b>	5 adultes
<b>Dimensions</b>	208 x 208 x 84 cm
<b>Contenance</b>	1 135 litres
<b>Poids</b>	350 kg à sec ; 1 880 kg rempli*
<b>Options de coque de spa</b>	Blanc alpin, Perle, Galet ou Tuscan Sun
<b>Options d'habillage</b>	Amande, Havana ou Gris orage
<b>Jets - 24 (tous dotés de finitions en acier inoxydable)</b>	3 jets directionnels d'hydromassage XL 2 jets directionnels d'hydromassage 2 jets rotatifs d'hydromassage 17 jets directionnels Precision™
<b>Pompes à Jets</b>	Wavemaster™ 9200 ; deux vitesses, 2,5 CV en fonctionnement continu, 5,2 CV en couple de décrochage
<b>Ozonateur (Optionnel)</b>	FreshWater® III à décharge Corona
<b>Panneau de commandes</b>	IQ 2020™ 230 V/16 A

<b>Éclairage (intérieur)</b>	10 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
<b>Éclairage (extérieur)</b>	4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité
<b>Réchauffeur</b>	No-Fault® 2000 W/230 V
<b>Efficacité énergétique</b>	Isolation FiberCor® ; Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne
<b>Zone de filtration efficace</b>	2,8 m <sup>2</sup> , installation par le haut
<b>Couverture en vinyle</b>	6 à 9 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 32 kg/m <sup>3</sup> Muscade ou Gris pierre
<b>Système de lève-couverture (Optionnel)</b>	CoverCradle™, CoverCradle II ou UpRite™
<b>Marches (Optionnelles)</b>	Marche Everwood™ - Amande, Havana ou Gris orage Marche en polymère - Ash
<b>Système de divertissement (Optionnel)</b>	Système audio sans fil



COLLECTION HOT SPOT<sup>®</sup>

# RELAY<sup>™</sup>



6

40

1 290

Place  
allongée

Places

Jets

Litres

Le style

213 x 213 x 92 cm

230 V/16 A

Dimensions


Tension

COLLECTION HOT SPOT®  
RELAY™



Modèle Relay avec coque Blanc alpin, habillage Gris orage et marche Gris orage.

Coque du spa




Blanc alpin

Perle

Galet

Tuscan Sun

Habillage



Amande

Havana

Gris orage

Couverture de spa



Muscade

Gris pierre

<b>Capacité</b>	6 adultes
<b>Dimensions</b>	213 x 213 x 92 cm
<b>Contenance</b>	1 290 litres
<b>Poids</b>	375 kg à sec ; 2 140 kg rempli*
<b>Options de coque de spa</b>	Blanc alpin, Perle, Galet ou Tuscan Sun
<b>Options d'habillage</b>	Amande, Havana ou Gris orage
<b>Jets - 40 (tous dotés de finitions en acier inoxydable)</b>	3 jets directionnels d'hydromassage XL 2 jets rotatifs d'Hydromassage XL 3 jets directionnels d'hydromassage 2 jets rotatifs d'hydromassage 30 jets directionnels Precision™
<b>Pompe à jets 1</b>	Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage
<b>Pompe à jets 2</b>	Wavemaster™ 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage
<b>Ozonateur (Optionnel)</b>	FreshWater® III à décharge Corona
<b>Panneau de commandes</b>	IQ 2020™ 230 V/16 A, 50Hz

**Éclairage (intérieur)**

10 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité

**Éclairage (extérieur)**

4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité

**Réchauffeur**

No-Fault® 2000 W/230 V

**Efficacité énergétique**

Isolation FiberCor® ; Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne

**Zone de filtration efficace**

6 m<sup>2</sup>, installation par le haut

**Couverture en vinyle**

6 à 9 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 32 kg/m<sup>3</sup>

Muscade ou Gris pierre

**Système de lève-couverture (Optionnel)**

CoverCradle™, CoverCradle II ou UpRite™

**Marches (Optionnelles)**

Marche Everwood™ - Amande, Havana ou Gris orage  
Marche en polymère - Ash

**Système de divertissement (Optionnel)**

Système audio sans fil

COLLECTION HOT SPOT®

# RHYTHM™



7 40 1 250 Ouvert

Places

Jets

Litres

Le style

213 x 213 x 92 cm

230 V/16 A

Dimensions

Tension


COLLECTION HOT SPOT®

# RHYTHM™



Modèle Rhythm avec coque Blanc alpin, habillage Amande et marche Everwood Amande.

## Coque du spa



Blanc alpin

Galet

Galet

Tuscan Sun

## Habillage




Amande

Havana

Gris orage

## Couverture de spa



Muscade

Gris pierre

<b>Capacité</b>	7 adultes
<b>Dimensions</b>	213 x 213 x 92 cm
<b>Contenance</b>	1,250 litres
<b>Poids</b>	383 kg à sec ; 2 185 kg rempli*
<b>Options de coque de spa</b>	Blanc alpin, Perle, Galet ou Tuscan Sun
<b>Options d'habillage</b>	Amande, Havana ou Gris orage
<b>Jets - 40 (tous dotés de finitions en acier inoxydable)</b>	3 jets directionnels d'hydromassage XL 2 jets rotatifs d'Hydromassage XL 3 jets directionnels d'hydromassage 2 jets rotatifs d'hydromassage 30 jets directionnels Precision™
<b>Pompe à jets 1</b>	Wavemaster™ 8200 ; deux vitesses, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage
<b>Pompe à jets 2</b>	Wavemaster™ 8000 ; une vitesse, 2,0 CV en fonctionnement continu, 4,0 CV en couple de décrochage
<b>Ozonateur (Optionnel)</b>	FreshWater® III à décharge Corona
<b>Panneau de commandes</b>	IQ 2020™ 230 V/16 A, 50Hz

## Éclairage (intérieur)

10 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité

## Éclairage (extérieur)

4 points de lumière LED multi-couleurs avec régulateur d'intensité

## Réchauffeur

No-Fault® 2000 W/230 V

## Efficacité énergétique

Isolation FiberCor® ; Certifié selon la norme américaine APSP 14 et auprès de la California Energy Commission (CEC) conformément à la législation californienne

## Zone de filtration efficace

6 m<sup>2</sup>, installation par le haut

## Couverture en vinyle

6 à 9 cm profilée, centre en mousse d'une densité de 32 kg/m<sup>3</sup>

Muscade ou Gris pierre

## Système de lève-couverture (Optionnel)

CoverCradle™, CoverCradle II ou UpRite™

## Marches (Optionnelles)

Marche Everwood™ - Amande, Havana ou Gris orage  
Marche en polymère - Ash

## Système de divertissement (Optionnel)

Système audio sans fil